

JEGYZÉKE

A

MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET

1859. június 5—8 napjain

A RÉGI FÜVÉSZKERTBEN

rendezett

GAZDASÁGI ESZKÖZ- ÉS GÉPKIÁLLÍTÁSA

TÁRGYAINAK.



A beérkezett nyilatkozatok nyomán összeállította

SILLYE GÁBOR,

a Magyar Gazdasági Egyesület segéd-titoknoka.

Ára 10 kr. uj pénzben.

PESTEN

Nyomatott Herz Jánosnál.

1859.



564744

JEGYZÉK

MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET

1859. június 3-8 napján

A KÖNYV TARTALMA

1. rész

GAZDASÁGI ÉRTÉKESÍTŐK NEVÉVEL

TÁRGYSZÖVEG

1859.

A kötetben a következők szerepelnek:

1859. évi

KUY-19-00663



Az 1859. évi

1859.

1859. évi

1859.

A kiállítás programja.

A Magyar Gazdasági Egyesület, tekintve a gazdasági eszközöknek azon fontosságát, melylyel azok hazánk gazdasági termelésére bírnak, s hogy gazdaközönségünknek ez irányban annál tüzetesebb és részletesebb tanulmányozásra alkalmat szolgáltatthasson: a folyó évre csupán eszközök és gépek kiállítására szorítkozik.

E kiállításra nézve a következő pontok szolgáljanak zsinórmértékül, u. m. :

I. A kiállításon részt vehet minden oly eszköz, gép, szerzőszám vagy készülék, akár bel, akár külföldi gyárból vagy műhelyből került legyen ki, a mely a föld megmunkálására és javítására, a vetéshez, aratáshoz, a termények behordására, elszállítására, vagy feldolgozására s nemesítésére, vagy általában valamely gazdasági célra csak való.

II. Minthogy az idei kiállítás remélhetőleg nagyobb szerű leendő, semhogy a Köztelek udvarai minden kiállítandó gépet befogadhatnának: az ez alkalomra szükséges helyül a M. Gazd. Egyesület az országuton, a nemzeti színház megett fekvő régi fűvészkertetet szerezte meg, mely mind fekvése, mind nagysága tekintetéből ajánlatos helyiség.

III. A kiállítás f. é. június 5-én délelőtti 10 órakor veszi kezdetét, s tart június 8-áig bezárólag, minden nap reggeli 9 órától esti 7 óráig.

IV. A kiállításra küldendő tárgyak jegyzékét az illető gépészek és kiállítók legfeljebb f. é. május 10-ik napjáig a „Magyar Gazdasági Egyesület titoknoki hivatalához” czimezve beküldeni sziveskedjenek.

V. A kiállítandó tárgyak május 24—31-ik napjain vétetnek által a kiállítás helyszínén.

VI. Hogy a kitüntetések és jutalmazások már a kiállítás alatt a közönség tudomására juthassanak, a bírálatok a kiállítást közvetlen megelőző napokon, t. i. június 1—4-ik napjain történnek; nevezetesen az ekeverseny s egyéb szántó vető eszközök és gépek próbájának megtartására: június 3- és 4-ke tüzetik ki. Ezen utóbbi eszközökre nézve a próbák, nm. b. Sina Simon urnak, egyesületünk alapító tagjának bazafiui szivességéből, a Budapesthez közelfekvő ercsi uradalomban fognak végrehajtani, hova Pestről, s onnan ide vissza a résztvevő gazdaközönség gőzhajón kényelmesen eljuthat.

VII. Minthogy a cséplőgépek s az idetartozó rosták illetékes megbírálása, csak nagyban teljesített versenyzés által eszközölhető: ezekkel a próbák csak aratás után, f. é. september elején, nm. gr. Károlyi Lajos urnak, egyesületünk alapító tagjának hazafiui szivességéből, a surány-megyeri uradalomban Tótmegyerén fognak megtartatni. A mennyiben egyébiránt a júniusi kiállítás alkalmával a kiállítók részéről cséplőgépekkel és rostákkal kisebb próbák tartatnának: a szükséges anyagokról az illető gépészek és kiállítók gondoskodjanak.

VIII. A kitüntetésekre arany, ezüst és bronz érmek osztatnak, egyik oldalán a Magyar Gazdasági Egyesület czimerével, a másikon a kiállítási év számával, és a kiállító tulajdonos nevével, s a jutalmazott tárgy megnevezésével.

IX. A bírálás módjára nézve általános elvül szolgál, hogy:

- a) Jutalmazásra csak kipróbált eszköz és gép ítélthetetik.
- b) Versenyre csak kellőkép kiállított, munkára beigazított, s e tekintetben az illető kiállító által is már előre megpróbált eszköz vagy gép bocsátatik.
- c) Bármely eszköz vagy gép jelességének megítélésénél, a következő általános szempontok irányadók, u. m.
 - aa) a szerkezet szilárdsága;
 - bb) az eszköz vagy gép könnyű kezelhetősége;
 - cc) a munkáltatásra szükséges erő;
 - dd) a munkaeredmény, s végül
 - ee) az eszköz vagy gép ára.

Gazdasági eszközök és gépek.

Farkas István gazdasági eszköz- és gépgyár-tulajdonos Pesten,
Üllői ut, 5. sz.

1. Eke első rendű Benkfőle, saját szerkesztmény, mindennemű földben jó sikerrel használható; az 1858. évben a palotai ekeversenyen a közönséges ekék között legjobbnak találtatott. — 18 ft. 90 kr.
2. „ 2-ik „ „ saját szerkesztmény. — 16 ft. 80 kr.
3. „ 3-ik „ „ vertvasból, „ „ 18 ft. 90 kr.
4. Eke Schvertz- vagy Vidacsféle, utánkészült. — 14 ft. 70 kr.
5. Eke Howardféle, fagerendelylyel, utánkészült. — 40 ft.
6. Kettős eke fagerendelylyel, saját szerkesztmény. — 23 ft. 10 kr.
7. Mélyítő eke, saját szerkesztmény. — 17 ft. 85 kr.
Ezen ekék mindenike mindennemű földben jó sikerrel használható.
8. Eketaliga, saját szerkesztmény, mindennemű ekéhez. — 42 ft.
9. Skótfőle kettős borona, saját szerkesztmény, mindennemű földben — 28 ft.
10. Howardféle hármás borona vashól, utánkészült. — 65 ft.
11. Tüskés henger rimaszécsi után javított, mely a kötöttebb szántóföldeken a göröncsök és hantok széttörésére, zuzására, igen nagy sikerrel használható. — 94 ft. 50 kr.
12. Kapáló eke fagerendelylyel, saját szerkesztmény, kukoricza-, répa- és burgonyakapálásra használható. — 16 ft. 80 kr.
13. Kapáló eke egészen vashól, angol minta szerint, kukoricza-, répa- és burgonyakapálásra használható. — 36 ft. 75 kr.
14. Töltőgető eke, hohlenheimi minta szerint, kukoricza-, répa- és burgonyakapálásra használható. — 23 ft. 10 kr.
15. Benkfőle magtakaró, saját készítmény, mindennemű földben, mely a szórva vetett magot tökéletes egyforma mélységre letakarja. — 23 ft. 10 kr.
16. Irtókapa 7 vasu, használata ismeretes. — 21 ft.
17. Rétegyalu első csoroszlyákkal, saját készítmény, mely vakondakturás s egyéb buczkák kiegyenlítésére a réteknél igen jó sikerrel használható. — 31 ft. 15 kr.
18. Howardféle szénagyűjtő, egészen vashól, mozgó fogakkal, után készült, gyorsabb szénagyűjtésre jó sikerrel használható. — 126 ft.

19. **Kukoricza- és répavető**, u. m. 3 sor kukoriczára és 4 sor répára van készítve, saját szerkesztmény; vethet naponta rendes és folytonos működés mellett 12 holdat. — 75 ft.
20. **Kukoricza- és répavető**. 4 sor kukoriczára és 5 sor répára van készítve, saját szerkesztmény; vethet naponta rendes és folytonos működés mellett 20 holdat. — 85 ft. Az ilyféle szerkezetű vető csak egy lovat igényel működésre; az egyik 4, a másik 5 sor kapákkal ellátva; ha kukoriczát akarunk vetni, akkor egy kapát kiveszünk, és marad 3 és 4 sor, melyek 21—22" távolságnyra esnek.
21. **Szóravető-gép**, kanalas, saját szerkesztmény; vethet naponta 20—25 holdat. — 157 ft. 50 kr.
22. **Szóravető-gép**, kefékkel, az Albanféle után; bevethet naponta 25—30 holdat. — 136 ft. 50 kr.
23. **Garrettféle sorvető-gép**, kisebbféle 11 soros, utánzott, vethet naponta 10 holdat 2 vonó marhával. — 262 ft. 50 kr.
24. **Nagyobbféle sorvető-gép**, 13 soros, utánzott; vethet naponta 14—15 holdat 4 vonó marhával. — 341 ft. 25 kr.
25. **Hornsbyféle szóró rosta**, a Hornsbyféle után készítve, szór és tisztít naponta 200 mérőt. — 167 ft.
26. **Egyszerűsített szóró rosta**, Garrett után saját szerkesztmény; szór és tisztít naponta 150 mérőt. — 105 ft.
27. **Nagyobbféle tisztító rosta**, szórásra is alkalmas, saját szerkesztmény; tisztít naponta 200 mérőt. — 105 ft.
28. **Javitott kisebbféle tisztító rosta**, saját szerkesztmény; tisztít naponta 120 mérőt. — 63 ft.
29. **Közönséges rosta**, ismeretes; tisztít naponta 80—100 mérőt. — 50 ft.
30. **Pernolettféle konkoly és magválasztó** egészen vasból, mely a magot négy részre felosztja, a Pernolettféle után; választ naponta kellően kezelve 70 mérőt. — 75 ft.
31. **Kukoriczamorzsoló**, vashengeres, ismeretes, 2 ember erőre; morzsol óránként 12 p. mérőt. — 94 ft. 50 kr.
32. **Kukoriczamorzsoló**, vastányérral, ismeretes; morzsol óránként 8 p. mérőt. — 52 ft. 50 kr.
33. **Kukoriczamorzsoló**, egészen vasból, ismeretes; morzsol óránként 8 p. mérőt. — 57 ft. 50 kr.
34. **Közönséges 2 késes szecskavágó**, saját szerkesztmény; vág óránként 15 p. mérőt. — 65 ft.
35. **Javitott 2 késes szecskavágó**, saját szerkesztmény; vág óránként 15 p. mérőt. — 85 ft.
36. **Salmonféle 4 késes szecskavágó**, a Salmonféle után; vág óránként 30—40 p. mérőt. — 94 ft.

37. Cornesféle 3 késes szecskavágó, a Cornesféle után; vág lóerővel óránként 12 mázsa szalmát. — 220 ft. — A Pesten tartott országos kiállításon, egy ilyféle, kiállító által készült, az első arany érdemmel díjaztatott.
38. Zúzó és daráló gép vashengerrel, saját készítmény, mindenemű magra alkalmas; darál vagy zúz óránként 1 p. mérőt. — 120 ft.
39. Zúzó és daráló gép egészen vasból, saját szerkesztmény; darál vagy zúz óránként 1 p. mérőt. — 100 ft.
40. Olajpogácsa- és kukoriczacsutkatörő és zúzó gép, a Garrett-féle után; tör 2 p. mérőt. — 130 ft.
41. Répavágó vastányérral, saját szerkesztmény; vág óránként egy embererővel 6—7 mázsát — 50 ft.
42. Répavágó mely koczkára vág, saját szerkesztmény; vág óránként egy embererővel 5—6 mázsát. — 50 ft.
43. Kézi-malom, javított, egy ember erőre, mely mindennemű gabonát finomra és parasztra őröl, hozzá való szitaszerkezettel; óránként: 20—30 itczét; darál ugyanazon idő alatt, még egyszer annyit.
44. Hennsmannféle cséplőgép 4 ló erőre szalmarázóval és Garrett-féle hajtóművel, a Hennsmannféle után; csépel naponta 140 kereszt gabonát, 17 kévével számítva; igényel 12 kézi munkást. — 945 ft.
45. Cséplőgép 3 ló erőre, hajtóművel ellátva, szintén saját szerkesztmény, mely egy őrlőmalmot is hajt; csépel naponta 100 kereszt gabonát 17 kévével számítva, igényel 8 kézi munkást. A malommal együtt 1000 ft., a malom nélkül 600 ft.

Röck István gépgyára Pesten, soroksári ut 22. sz.

46. 1-ső rendű öntött-vas-eke kötött és agyagos földbe, Hohenheim vagyis Schwertz-féle eke után ismeretes. — 17 ft.
47. 2-sod rendű öntöttvas-eke, kötött és agyagos földbe, Hohenheim vagyis Schwertz-féle eke után ismeretes. — 15 ft.
48. ** 3-mad rendű öntöttvas-eke, kötött és agyagos földbe, Hohenheim vagyis Schwertz-féle eke után ismeretes. — 14 ft.
49. 4-gyed rendű öntöttvas-eke, kötött és agyagos földbe, Hohenheimi vagyis Schwertz-féle eke után ismeretes. — 13 ft.
50. Howardféle B B angol eke (híven az eredeti után). — 70 ft.
51. Howardféle B B eke fagerendelyre taligával. — 40 ft.
52. ** Magyar eke, Howard rendszere után, minden taligára alkalmazható. — 20 ft.

53. Ransomsféle angol eke taligával (híven az eredeti után). — 26 ft.
54. ** Ransomsféle eke nagyobb fagerendelyre. — 19 ft.
55. Állítható eketaliga vastengelyre. — 15 ft.
56. Közönséges eketaliga vastengelyre. — 11 ft.
57. Közönséges eketaliga fatengelyre. — 10 ft.
58. Scótiái kettős faborona vasfogakkal. — 26 ft.
59. Howardféle kettős vasborona. — 40 ft.
60. Howardféle hármas vasborona. — 55 ft.
61. Rimaszécsi kettős fogashenger kerék-álláson. — 130 ft.
62. * Repeze-, répa- és kukoriczavetőgép bádogszelenczékkel, Hornsby rendszer után, kapákkal egészen vas szerkezetben, 4 soros. — 85 ft.
63. Szórva-vetőgép mindennemű gabonára. — 115 ft.
64. Sorvető mozgó kapákkal. — 180 ft.
65. * Hennsmann-féle kézi cséplő. — 200 ft.
66. Két ló vagy ökör erejű legjobb szerkezetű cséplő-gép szalmarázóval. — 350 ft.
67. * Négy ló vagy ökör erejű cséplő-gép, mely a gabonát tisztítja, s egyszersmind zsákolja is, s mely kerékállással felszerelve van — 800 ft.
68. * Két ló vagy ökör erejű amerikai fogas cséplő szalmarázó nélkül. — 180 ft.
69. Három ló vagy ökör erejű amerikai fogas cséplő szalmarázóval. — 250 ft.
70. Egy ló vagy ökör erejű Garrettféle nyílt hajtómű. — 180 ft.
71. * Két ló vagy ökör erejű Garrettféle nyílt hajtómű. — 250 ft.
72. Három ló vagy ökör erejű Garrettféle nyílt hajtómű. — 350 ft.
73. * Négy ló vagy ökör erejű Garrettféle nyílt hajtómű. — 400 ft.
74. * Hornsbyféle szóró és szelelő rosta. — 130 ft.
75. * Tisztító rosta angol minta után. — 75 ft.
76. * Közönséges tisztító rosta. — 50 ft.
77. * Pernolettféle tisztító és magválasztó rosta. — 60 ft.
78. * Drayféle szecskavágó egészen vashól. — 50 ft.
79. Bidellféle nagy szecskavágó. — 120 ft.
80. * Bidellféle kisebb szecskavágó. — 70 ft.
81. Richmondféle szecskavágó kisebb fa álláson. — 95 ft.
82. * Richmondféle szecskavágó nagyobb vas álláson. — 115 ft.
83. Richmondféle szecskavágó nagy fa álláson. — 140 ft.
84. * Répa- és burgonya aprító tányérszerkezettel. — 45 ft.
85. * Répa- és burgonya aprító hengersizkezzettel. — 75 ft.
86. * Amerikai tányéros kukoriczamorzsoló egészen vashól. — 40 ft.
87. * Amerikai orsós kukoriczamorzsoló egészen vashól. — 50 ft.
88. * Hengeres kukoriczamorzsoló, kisebb. — 80 ft.
89. * Hengeres kukoriczamorzsoló nagyobb szeszgyártásra 120 ft

90. * Örlőmalom 24" átmérőjű kövekkel. — 200 ft.
 91. Örlőmalom 30" átmérőjű kövekkel. — 300 ft.
 92. Pitlis láda közönséges szítáló szövettel. — 40 ft.
 93. * Liszthenger selyem szövettel bevonva (Gáze). — 60 ft.
 94. Zsákhordó taliga. — 18 ft.

Jegyzés. * Csillaggal jegyzett eszközök és gépek a kiállítási program utasítása szerint a kiállítás színhelyén nyilvános próbák végett különösen fognak működésbe hozatni; * * csillaggal jegyzett és jelen jegyzékben foglalt ekék pedig az ekeversenyre vannak kitűzve. Gazdasági eszközök és gépek lesznek a gyáruddvarban, Soroksári ut 22-dik szám alatt az egész kiállítási időszak alatt megismerkedés végett kiállítva, ahol szintén gőz- vagy lőerő által próbák fognak tétetni. — Ez alkalommal a gyár termei és abban lévő mechanikai eszközök és gépek, nemkülönben a készen található könyvnyomdai gyors és egyéb kézi sajtók is megismerkedhetők lesznek.

Hasenauer testvérek, cs. k. orsz. szab. gépgyára, Pest, kerepesi ut 28. sz.

95. Sorvetőgép Garrett után, kormánytaligával. — 320 ft.
 96. Sorvetőgép taliga nélkül, rudakkal ellátva. — 275 ft.
 97. 4 lovas járgány, Garrett után, 135 fordulattal. — 462 ft.
 98. 3 lovas járgány, Garrett után, 125 fordulattal. — 370 ft.
 99. 2 lovas járgány, Garrett után, 125 fordulattal. — 268 ft.
 100. 6 lovas eséplőgép kombinálva. — 650 ft.
 101. 4 lovas eséplőgép közvetlen működéssel. — 397 ft.
 102. 3 lovas eséplőgép közvetett működéssel. — 335 ft.
 103. 2 lovas eséplőgép közvetett működéssel. — 370 ft.
 104. Rosta, Hornsby után, polyva-szerszámmal. — 170 ft.
 105. Osigaszecskavágó, vas állással. — 50 ft.
 106. Osigaszecskavágó, fa állással. — 43 ft.
 107. Szecskavágó, Bidell után. — 105 ft.
 108. Szecskavágó, a kiállítók tulajdon zárkerékrendszerük után. — 80 ft.
 109. Szecskavágó, Shmidt és Ashby rendszere után. — 97 ft.
 110. Szecskavágó, a kiállítók tulajdon rendszere után. — 150 ft.
 111. Kukoriczamorzsoló, hengerrel. — 79 ft.
 112. Kukoriczamorzsoló, csavarorsóval. — 52 ft.
 113. Zuzó kézre. — 97 ft.
 114. 4 lovas járgánymalom bukowiezi kövekkel. — 450 ft.
 115. Szénagyűjtő, egészen vasból. — 110 ft.
 116. 6 lovas kerengő gőzgép, Hoffmann Octáv mérnök ur rendszere szerint. — 550 ft.

Temlin Károly, gépész Pesten, Országut 28. sz.

- 117—118. Két darab szecskavágó.
 119—121. Három darab szóró és szelelő rosta.
 122. Egy kukoriczamorzsoló.
 123. Egy répavágó.
 124. Egy szőlőtörő.

Vidats István, gazdasági gépgyára, Pesten, 2 nyulutcza 9. sz.

125. Vidatseke 1-ső számu, vastengelyü taligával. — 31 ft.
 126. Vidatseke 2-ik számu, vastengelyü taligával. — 29 ft.
 127. Vidatseke 3-ik számu, fatengelyü taligával. — 28 ft.
 128. Vidatseke 4-ik számu, fatengelyü taligával. — 26 ft.
 129. Szabadalmazott Vidatseke kovácsolt vasból taligával. — 40 ft.
 130. Vidatseke Yullféle kormánynyal, taliga nélkül. — 25 ft.
 131. Yulleke 1-ső számu. — 55 ft.
 132. Yulleke 2-ik számu. — 45 ft.
 133. Howardeke fagerendelylyel. — 36 ft.
 134. Kettőseke taligával. — 36 ft.
 135. Smithféle turőke. — 35 ft.
 136. Innfeldféle turőke taliga nélkül. — 15 ft.
 137. Brabant borona fából. — 16 ft.
 138. Egyszerü borona. — 19 ft.
 139. Innfeldféle szárnyas borona. — 22 ft.
 140. Kettős borona vasfogakkal. — 28 ft.
 141. Howard borona kettős. — 40 ft.
 142. Howard borona hármás. — 58 ft.
 143. Egyes sima henger öntött vasból. — 140 ft.
 144. Kettős sima henger. — 120 ft.
 145. Croskillféle rögtörő mázsája. — 15 ft.
 146. Javitott rögtörő mázsája. — 15 ft.
 147. Kapáló eke 7 kapával s kerékkel. — 22 ft.
 148. Kapáló eke egészen vasból. — 38 ft.
 149. Smidtféle kapáló eke sorosvetőhez. — 180 ft.
 150. Töltögető eke kerékkel. — 22 ft.
 151. Irtókapa 5 vassal, kerékkel. — 21 ft.
 152. Irtókapa 7 vassal, kerékkel. — 23 ft.
 153. Howardféle irtókapa kerékkel. — 120 ft.
 154—155. Szénagyújtók vasból. — 100 ft. 126 ft.
 156—157. Szórvavetőgépek. — 140 ft. 200 ft.
 158—160. Garrettféle vetőgépek. — 400 ft. 350 ft. 200 ft.

161. Amerikai kukoriczavetőgép. — 60 ft.
162. Amerikai kukoriczamorzsoló. — 48 ft.
- 163—164. Samuelsonféle **szeckavágó**. — 48 ft. 58 ft
165. Cornesféle javított **szeckavágó** különféle hosszaságú szeckavágáshoz. — 100 ft.
166. Bidellféle **szeckavágó**. — 80 ft.
- 167—168. Richmond és Chandlerféle **szeckavágó**. — 90 ft. 135 ft.
- 169—170. Javitott amerikai **szeckavágó**. — 70 ft. 110 ft.
171. Amerikai kis **daráló**. — 28 ft.
172. Turnerféle zuzó és **daráló**. — 125 ft.
173. Turnerféle **zuzó**. — 100 ft.
174. Barettféle **daráló** vasálvánnyal. — 95 ft.
175. Egyszerű **répavágó**. — 65 ft.
176. Gardnerféle **répavágó**. — 85 ft.
177. Hornsbyféle **szóró és tisztító rosta**. — 180 ft.
178. Hornsbyféle **tisztító rosta**. — 130 ft.
179. Szabadalmazott **szóró és tisztító rosta**. — 130 ft.
180. Szabadalmazott **szóró és tisztító rosta** konkolyszedő készüléttel. — 130 ft.
181. Egyszerű **szóró és tisztító rosta**. — 60 ft.
182. Bobyféle **választó rosta** mindenféle veteménymagvakhoz — 100 ft.
183. Téglaprés. — 320 ft.
184. Egyszerű **olajprés**. — 450 ft.
185. Különféle angol kézi szerszámok.
- 186—187. Különféle baromfi- és sertésétető **vályuk** öntött vasból, mázsája 12 ft. 18 ft.
188. Egy hat ló erejű **hordozható gőzgép** szalmafűtéssel. — 2500 ft
189. Egy gőzgép által hajtandó szabadon álló **áttételi állvány** (Transmission) egészen vasból, mázsája 28 ft.
190. Richmond és Chandlerféle **szeckavágó**. — 250 ft.
191. Javitott amerikai **szeckavágó** vasálvánnyal, különféle hosszaságú szeckavágásra alkalmas (szabadalmazott). — 160 ft.
192. Amerikai **szeckavágó** lóerőre. — 200 ft.
193. Turnerféle **zuzó és daráló**. — 200 ft.
194. Turnerféle **zuzó és daráló**. — 250 ft.
195. Barettféle **daráló gép**. — 200 ft.
196. Ransomesféle **zúzógép** lóerőre. — 120 ft.
197. Gardnerféle **répavágó** lóerőre. — 160 ft.
198. Bentalféle **répavágó** lóerőre. — 150 ft.
199. Woodféle **répavágó** lóerőre. — 140 ft.
200. Orczy Antal ur utmutatása után készült nagy **répavágó** — 130 ft.
201. Örlőmalom 4 ló erőre. — 450 ft.

202. Örlőmalom 2 ló erőre. — 220 ft.
 203. Amerikai nagy kukoriczamorzsoló, mely naponként 2 lóerővel 400—500 p. m. szemes kukoriczát morzsol. — 420 ft.
 204. Hengeres kukoriczamorzsoló. — 165 ft.
 205. Egy 8 lóerőre való Barettféle hajtógép, mely egy gőzeséplógép hajtására is alkalmas. — 800 ft.
 206. Hensmannféle cséplógép Garrettféle hajtógéppel 4 ló erőre. — 850 ft.
 207. Hensmannféle cséplógép Garrettféle hajtógéppel 3 ló erőre 650 ft.
 208. Egy Barettféle 4 lóerejű hajtógép. — 500 ft.
 209. Egy szabadalmazott cséplógép Barettféle hajtógéppel s erő osztóval. — 550 ft.
 210. Barettféle hajtógép egy lóerőre. — 300 ft.

Garrett Rikhard és fiai (*Leiston Works, Saxmundham, Suffolk*),
 gépgyárnokok Angolhonból, Pesten, Bálványutca 8. szám.

211. Kilencz lóerejű szállítható gőzgép, hengerének átmérője 9 hüvelyk. Ez nemcsak a legszövevényesebb szerkezetű cséplógépnek, hanem minden más gépnek hajtására is alkalmas. A hozzá illő cséplógép alább a 212. szám alatt van bejelentve. Naponkénti 10 órai munka alatt $5\frac{1}{2}$ mázsa szemet, és 800 gallon *) vizet emészt. Tiszta ára 250 font sterling. **)
212. Szabadalmazott szállítható cséplógép, összekötve szalmarázóval, szóróval, szelelővel, rostáló, tisztító és zsákoló készüléttel. Ezen gép 1857-ben Bécsben a gazdasági kiállításon első osztályu arany érmet, s ugyancsak az 1857-ki pesti gazdasági kiállításon kitűnő oklevelet nyert. Garrett R. és fiai-féle szab. vert vas dobbal van ellátva, s úgy készítve, hogy kevés vagy vontatós mindenféle gabonát egy műtételben csépel, a szalmát kirázza, s úgy azt, valamint a töreket is külön-külön adja, az árpát megkalászolja, bajuszát a szem hegyénél elmetezi, a kicsévelt szemet megszeleli, megrostálja, teljesen tisztára négyféle nemre oszt-

*) 1 gallon = $6\frac{2}{5}$ iteze.

**) 1 font sterling = 10 ft 41 $\frac{1}{2}$ kr. ausztr. ért.; 1 shilling = 52 kr ausztr. ért. Azonban az árjegyzékben kitett font sterling nem névértékben, hanem napi árkelet szerint számíttatik.

- tályozhatja, a rostaalját külön választja, és végre zsákol. A 211. szám alatti gőzgéppel hajtható. Ara minden részével és szállításra felszerelve 115 font sterling.
213. Három ló erejű álló eséplőgép, nyílt dobbal, hajtóművel, óvó-, záró- és aljázó készülékekkel s egyéb kellékekkel ellátva. 45 ft. sterl. Emelőszer fel- és lerakásra 1 ft. sterl.; utazási kerekek és tengelyek 5 ft. sterl. 10 shilling. E szerint minden részével 52 ft. sterl. Ugyanazon gép hajtómű nélkül 24 ft. sterl.
214. Négy ló erejű álló eséplőgép, nyílt dobbal, hajtóművel és minden kellékekkel ellátva: 55 ft. sterl.; emelőszer fel- és lerakásra 1 ft. st. 10 shilling; utazási kerekek és tengelyek 6 ft. sterl. E szerint minden részével 62 ft. sterl. 10 shilling. Ugyanezen gép hajtómű nélkül 29 font sterling
215. Javitott gabonatisztító gép, ellátva erős szelelővel, mely leg-tökéletesebben megtisztázza a szemet, és tövisses hengerrel, mely egy vasdrót rostát sebes vagy lassu mozgásra indíthat. A szelelő szintén tetszés szerint szabályozható. — Ara 14 font sterling.
216. Javitott szecskavágó három késsel, erős vasállványon; az étető láda szélessége 10 hüvelyk, szájánál 8 hüvelyk; egy ló-, vagy két embererőre. Tetszés szerint négyféle szecskát lehet vele vágni, ugymint étetésre: $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ hüvelyknyi, és aljazónak 4 hüvelyknyi hosszúságra. — Ara 11 font sterling.
217. Javitott szecskavágó két késsel, a 216. szám alattival hasonló szerkezetű, az étető láda szélessége 8 hüvelyk, szájánál 6 hüvelyk; egy ember vagy gyermek által hajtható, egyes istálókra és kisebb gazdaságokba ajánlható. — Ara 4 font sterl. 6 shilling.
218. Lenmag-, zab- és kukoricazúzó és daráló malom, erős vasállványon, kézerőre. — Ara 7 font sterl. 10 shill. Külön készület ezen malomhoz: bab- vagy borsózúzásra 2 font sterl. 10 shill.; külön henger és lemezből álló készület árpazúzásra 1 font sterl.
219. Bentallféle szab. répareszelő.
220. Szab. olajpogácsazúzó malom, étetésre vagy trágyázásra szánt pogácsa zúzására, két pár hengerrel, csavarók által szabályozható. — Ara 7 font sterl. 7 shill.
221. Szab. suffolki 13 soros és 7 láb széles sorvetőgép, gabona és mindenféle veteménymagvak vetésére. Garrett R. és fiai ezen sorvetőjükért 1840-től 1857-ik évekig 100 rendbeli, részint pénzbeli jutalmazást, részint dícsérő okiratokkal kitüntetést nyertek. — Ara 27 font sterling.

222. Tíz soru, 7 láb széles **kapálóeke**, mindenféle vetemény kapálására. — Ára 20 font sterling.
223. Chambersféle szab. 2 soros **higtrágya-hintőgép**, 4½ láb széles. — Ára 29 font sterl. 10 shilling.
224. Javitott **szénagereblye**, melynek minden egyes foga külön emeltyűn szabadon működik; el van látva egy egyszerű emelőszerrel, melylyel a gépet a munka félbehagyása nélkül lehet emelni, hogy a gyűjtött takarmány a fogakról lehulljon. Szélessége 7½ láb. — Ára 7 font sterling.
225. Javitott **szénaforgató gép**, mely két egymástól független forgó hengerből van szerkesztve. — Tiszta ára 13 font sterl.
226. Whitehead-féle javított **eserép- és téglavető gép**, különböző formákra. — Ára 21 font sterling.
227. Whitehead féle javított **téglavetőgép**, melynek ára 16 font sterl. 16 shill.
228. Egy csomó **széna- és trágyavilla**.
229. Egy csomó **ásó és lapát**.

Eckel Gyula Bécsben, *Himmelfortgrund, Säulergasse Nr. 12.*

230. **Cséplőgép** hajtóművel. — Ára 315 ft. ausztr. ért.
231. Cs. kir. szab. **kézi cséplőgép**. — Ára 102 ft. 90 kr. a. é.
232. **Szőlőzuzógép**, saját szerkezetű. — 105 ft. a. é.
233. **Kukoriczamorzsoló**. — 47 ft. 25 kr. a. é.
234. **Krocza-kézi eke**. — 12 ft. 60 kr. a. é.
235. **Irtóeke**. — 18 ft. 90 kr. a. é.
236. **Csoroszlyaeke**. — 14 ft. 70 kr. a. é.
237. Cs. k. szab. **kézidarálógép**. — 73 ft. 50 kr. a. é.
238. **Szecska-vágó**. — 68 ft. 25 kr. a. é.

Gubicz András, gépész, *Pesten, Lipótutczs 41. szám.*

239. **Eke**, egészen vert vashból. — 21 ft.
240. **Eke**, öntött vashból. — 16 ft. 80 kr.
241. **Eke**, ugyan olyan kötött földbe. — 18 ft. 90 kr.
242. **Eke**, ugyan olyan mély szántásra. — 21 ft.
243. **Horhy-eke**, Hovard után. — 35 ft. 70 kr.
244. **Horhy-eke**, erősebb szerkezetű. — 37 ft. 80 kr.
245. **Eketaliga**, fa tengelyre. — 10 ft. 50 kr.
246. **Eketaliga**, vas tengelyre. — 12 ft. 60 kr.

247. Mélyítőeke, szabályozó kerékkel. — 27 ft. 30 kr.
 248. Howard-borona. — 68 ft. 25 kr.
 249. Skót borona, egészen vasból. — 36 ft. 75 kr.
 250. Magtakaró (Benköféle). — 23 ft. 10 kr.
 251. Pabstféle magtakaró. — 33 ft. 60 kr.
 252. Wilson-porhanyító. — 57 ft. 75 kr.
 253. Ugyanaz kötöttebb földbe. — 68 ft. 25 kr.
 254. Wilson-porhanyító farámával. — 27 ft. 30 kr.
 255. Ugyanaz könnyebb földbe. — 23 ft. 10 kr.
 256. Szórvetőgép. — 126 ft.
 257. Rosta. — 57 ft. 75 kr.
 258. Pernoletféle konkolyválasztó. — 78 ft. 75 kr.
 359. Hengeres kukoriczamorzsoló. — 84 ft.
 260. Szecskavágó (Dray-féle). — 57 ft. 75 kr.
 261. Szecskavágó ugyanafféle két hajtóval. — 84 ft.
 262. Skótféle borona farámával. — 26 ft. 25 kr.

Pabst és Krauss gazdasági gép- és eszközgyára Mosonyban.

263. Skót tisztító rosta, a gyár által javítva. — Ára 90 ft. a. é.
 264. Mosonyi tisztító rosta, 8 rostával, a gyár készítménye. —
 Ára 53 ft. a. é.
 265. Hohenheimi mankós eke, a mint az a magyar óvári gazdasági
 intézetben használtatik. — 25 ft. a. é.
 266. Szinte hohenheimi eke, taligával — 34 ft. a. é.
 267. Mankós Grignon-eke, igen jelesnek bizonyult. — 26 ft. a. é.
 268. Amerikai turóeke, a kiállító által javítva. — 25 ft. a. é.
 269. Hohenheimi turóeke, a kiállító által javítva. — 21 ft. a. é.
 270. Readféle turóeke, mély porhanyításra kemény földön. —
 34 ft. a. é.
 271. Traiprain-irtóeke egészen vasból, 7 levehető vassal. — 52 ft.
 272. Pabstféle irtóeke, Magyarországon nagyon el van terjedve
 és jósága elismerve. — 33 ft. a. é.
 273. Három vasu szántóeke, a gyár készítménye. — 32 ft. a. é.
 274. Albanféle nagy szórvetőgép. — 140 ft. a. é.
 275. Kraussféle 9 soros sorvetőgép, egy erős, vagy két gyengébb
 lóerőre. — 200 ft. a. é.
 276. Három soros répvetőgép, mely tetszés szerinti sortávolságra
 csoportonként vet. — 85 ft. a. é.
 277. Kraussféle sorvetőgép dobbal, finomabb magvak számára. —
 80 ft. a. é.

278. Skót lókapá sormivelésre, a gyár által javítva. — 25 ft.
 279. Három vasu angol töltőgetőke, a gyár által javítva. — 24 ft.
 280. Hohenheimi töltőgetőke, a gyár által javítva. — 24 ft. a. é.
 281. Egyszerű kukoriczadaráló. — 45 ft. a. é.
 282. Amerikai répavágó, a gyár által javítva. — 45 ft. a. é.
 283. Kőzúzó, mely munkáját igen jelesül végzi. — 180 ft. a. é.
 284. Különféle apróságok, mint torokcsövek és marhamérő szalagok, sat.

Pichler József gépész Pesten, Lipótváros, szélutca, 26. szám.

285. Egy mezei takaréktűzhely, mit lehet használni táborban, mézőn a munka ideje alatt, s kerekre levén készítve, szállítása, igen könnyű. A kiállító találmánya. — Ára 650 ft. a. é.
 286. Javított paraszt eke, igen könnyen kezelhető, és tiszta munkát csinál. — Ára 36 ft. a. é.
 287. Eke, mely 10" mély és 14" széles barázdát szánt. — Ára 50 ft. a. é.
 288. Eke, mely 10" mély és 8—10" széles barázdát szánt. — 45 ft. a. é.

Hubazy György, gazdasági gépgyárnok Bécsben, Erdberg, Nr. 152.

289. Szabad. cséplőgép hajtóművel, két lóerőre.

Hoffmann J. B. gépgyárnok Pesten, a fűzfá-utczában 11. sz. alatt, tulajdon házában.

290. Nagy fogatos fecskendő vas nyomórúddal, 12 akó belterijel, 20 öl horderővel két csőből való fecskendezésre, 18 láb szívó-tömlővel, melylyel a szükséges viz valamely kut-, tó- vagy folyóból merítettik; 12 öl szétszófolható kendertömlővel, a benső helyiségekben, vagy fenn a háztetőkön való öntözhetésre; különösen nagyobb városokra s egyéb nagy épületekre nézve igen alkalmas, 20 embererejű. — 900 ft.
 291. Szívó-tömlő nélkül. — 850 ft.

292. Nagy fogatos fecskendő vas nyomórúddal, 10 akó belterjjel, 18 öl horderővel egy csőből való fecskendezésre; 12 öl kender tömlővel, a benső helyiségekben vagy fenn a háztetőkön való öntözhetésre; különösen kisebb városokra, gyárak-, kastélyok-, katonai épületek- s egyéb intézetekre nézve igen alkalmas, 16 embererejű. — 600 ft.
193. Fogatos fecskendő fa nyomórúddal, 8 akó belterjjel, 16 öl horderővel egy csőből való fecskendezésre; különösen nagyobb községek, gazdaságok s egyéb oly helyiségek számára alkalmas, hol szükséges, hogy valamely környéknek gyorsan és könnyen segítségére lehessen menni; 12 embererejű. — 450 ft.
294. Kétkerekű fogatos fecskendő vas nyomórúddal, 6 akó belterjjel, 14 öl holderővel egy csőből való fecskendezésre; különösen ajánlható kisebb községek, nagyobb tárak, állomáshelyek és urasági lakok számára; 8 embererejű. — 300 ft.
295. Talyigafecskendő 2 akó belterjjel, 9 öl horderővel, különösen kertek, virágok, fák öntözésére; továbbá gőz-cséplőgépek, gabnanyomtató helyek, földszinti magán-lakok, s más hasonló czélokra ajánlható; 1 embererejű. — 90 ft.
296. Putton-fecskendő $1\frac{1}{4}$ akó belterjjel, hátán való hordásra az emeletekbe és padlásokra igen alkalmas, 8 öl horderővel; 1 embererejű. — 60 ft.
297. Mankó-fecskendő, minden csekélyebbszerű czélokra használható, ugymint: kertek, virágok, fák öntözésére, folytonos vízrohammal. — 20 ft.
298. Nagy szivattyú, mint szívó- és nyomómű használható, akképen: hogy az egy városhoz vagy helységhez közel levő tavon, patak- vagy folyóvizen tutajra vagy hajóra helyeztetik, ellátva elegendő összesrófolható kender tömlőkkel, melyek tüztámadás esetében rögtön végig huzatnak a legközelebbi utcák- vagy utakon a veszély színhelyéig; ekkor aztán a szivattyú 12 ember által mozgásba hozatván, a legvadabb tüzlángok elnyomására is elegendő vizet szolgáltat. Igen czélszerű e szivattyú egyszersmind bányák és gyárak számára, rétöntözésekre, ugy nemkülönben fürdőintézetek-, vízi épületek-, nagyobb kutatásoknál is stb. Ára szállító-tömlők nélkül olyan nagyságának, mely egy perc alatt a hozzá kívántató erő mellett 8—10 akó vizet képes

szállítani 500 frt. ; mely 7—8 akó vizet 400 frt. ; s amely 4—5½ akó vizet 300 frt. ; a 2—3 akó vizet szállító pedig 200 frt.

299. Szögletezett házikut vasból, vízfogó medencze nélkül, 1 öl hosszú 60 ft., 2 öl hosszú 70 ft., 3 öl hosszú 80 ft., 4 öl hosszú 90 ft., 5 öl hosszú 100 ft., 6 öl hosszú 110 ft.

300. Vízfogó medencze öntött vasból, vagy márványból. — 45 ft.

301. Közöséges házikut öntött vascsőből, 1 öl hosszú 45 ft., 2 öl hosszú 55 ft., 3 öl hosszú 65 ft., 4 öl hosszú 75 ft., 5 öl hosszú 85 ft., 6 öl hosszú 95 ft.

302. Kerengő talyigaszivattyú bor- vagy más folyadékoknak uja b b mód szerint való lehuzására, melynek segítségével két vagy több hordóból egyszerre húzatik le a folyadék a végett, hogy a szükséges keverést egy munkával lehessen eszközölni. — 140 ft.


303. A borszivattyúhoz tartozó, új mód szerint vulkanizált kaucsuk-tömlők a szükséges srófozatokkal együtt, 1¼" átmérővel, ölenkint : 7 ft.

304. Ugyanaz tekeresrugókkal és srófozatokkal mint szívó-tömlő, ölenkint : 9 ft.

305. Igen jó francia dupla kendertömlő 1' hüvelyk átmérőjű 2 ft. ölenkint, 1½" hüvelyk átmérőjű 2 ft. 50 kr. ölenkint, 2" hüvelyk átmérőjű 3 ft. ölenkint, 2½" hüvelyk átmérőjű 3 ft. 50 kr. ölenkint, 3" hüvelyk átmérőjű 4 ft. ölenkint, 4" hüvelyk átmérőjű 5 ft. ölenkint, 6" hüvelyk átmérőjű 6 ft. ölenkint.

306. Hiteles tizedmérleg, hiteles fontokkal, valamint vámfontokkal is : 1 mázsa erővel 28 ft., 3 mázsa erővel 32 ft., 5 mázsa erővel 40 ft., 8 mázsa erővel 50 ft., 10 mázsa erővel 65 ft., 15 mázsa erővel 75 ft., 20 mázsa erővel 90 ft., 30 mázsa erővel 100 ft., 40 mázsa erővel 105 ft.

A fecskendők szekerei és a vizes szekerek mind vas tengelyekkel vannak ellátva ; továbbá a fecskendőműveknél nem fordul elő semmi czinforrasztás, hanem mechanikailag van minden jól összeszerölve, hogy a kijavításkor könnyen szét lehessen bontani.



Sziji Sámuel, gépész Pesten, Ferenczváros, két nyulutcza
11. szám.

307. Garrettféle sorvetőgép, vet egy öl szélességbe soványabb földbe 15 sort, 5 hüvelyk távolságra; jobb földbe 13 sort, 6 hüvelyk távolságra. — Ára 520 ft. a. é.
308. Garrettféle sorvető 13 soros. — Ára 420 ft. a. é.
309. Szórvavetőgép, kefés 14 láb széles. — Ára 131 ft. 50 kr.
310. Szórvavetőgép, kefés, 9 láb széles. — Ára 99 ft. 70 kr.
311. Hármassíma heugger. — Ára 68 ft. 25 kr.

R. Hornsby és fia gépgyárnokok Angolhonban (Spittlegate, Iron Works, Grantham, Lincolnshire); pesti ügynök Yull György.

312. Szállítható gőzgép, 9 lóerejű. — Ára 500 font sterling.
313. Örlőmalom, vasállványon. — 95 ft. sterl.
314. Gabnatisztító gép. — 17 ft. sterl.
315. Gabna-sorvetőgép. 40 ft. sterl.
316. Kaszálógép, tartalékkésekkel. — 42 ft. sterl.
317. Barrettféle 4 ló erejű hajtómű három emeltyűvel, 6 ökörré, tartalék eszközökkel. — 39 ft. sterl.
318. Barrettféle 3 lóerejű hajtómű négy emeltyűvel, 4 könnyű lóra, tartalékeszközökkel. — 34 ft. sterl.
319. Barrettféle 3 lóerejű cséplőgép, teljesen felszerelve, tartalékeszközökkel. — 37 ft. sterl.
320. Richmond és Chandlerféle nagy szecskavágó, tartalékkésekkel. — 16 ft. sterl.
321. Richmond és Chandlerféle kisebb szecskavágó. — 8 ft. sterl.
322. Richmond és Chandlerféle zuzógép. — 10 ft. sterl.
323. Turnerféle daráló malom, gabona vagy árpazúzásra készített lemezekkel, tartalék-lemezekkel. — 16 font sterling 10 shilling.
324. Turnerféle darálómalom, lemezek nélkül. — 13 ft. sterl. 10 sh.
325. Gardnerféle répavágó, vas állvánnyal és kerékkel. — 10 font sterling.
326. Bentallféle gyomirtó. — 9 ft. sterl.
327. Yull 2-számú magyar ekéje, angol aczél kormánylemezzel. — 5 ft. sterl. 10 shill.
328. Howardféle PPP eke, mély szántásra, tökéletesen felszerelve. — 10 ft. sterl.
329. Howardféle P eke, könnyű szántásra, tökéletesen felszerelve. — 7 ft. sterl.

Jegyzés. Az árak forintokra való átszámításánál az időnkinti pénzárkelet fog tekintetbe vétetni.

Lotz Hermann Pesten, Nádorutcza, 3. szám.

330. Targoneza B. № 2. Földi és kerti munkákra. — 4 ft. 30 kr.
 331. Targoneza D. № 1. Emelésre vagy zsákhordásra, szállítók és molnárok részére. — 8 ft. 50 kr.
 332. Targoneza B. № 3. Takarmány-, szalma- és téglahordásra. — 6 ft. 50 kr.
 333. Targoneza E. № 1. Kétkerekű, szállításra és takarmányhordásra. — 18 ft. 80 kr.

Pozdech József fuvógyárnok Pesten, Gézaútcza 3. szám.

334. B. 3 $\frac{1}{2}$. Duplafuvó, 46" széles, 62" hosszú, talppal, 6 csappal és huzóval ellátva; egyszerre 6-féle tüzet képes változtatva élesztetni. — 315 ft. a. é.
 335. B. Dupla hengerfuvó kettős tüzre — 147 ft.
 336. C. 5 $\frac{1}{2}$. Duplafuvó talppal ellátva, egyszerre egyes vagy kettős tűz éleszthető általa. — 126 ft.
 337. C. 4 $\frac{1}{2}$. Fuvó, kovács, gépész vagy lakatosnak való. — 84 ft.
 338. C. 3. Fuvó, mely, ha egy helyt soká nem maradhatna, az áthelyezés közti sérület elkerülése végett talp helyett tartóval (Kasten) van ellátva. — 73 ft. 50 kr.
 339. A. 8 $\frac{1}{2}$. Fuvó, 45" széles, 78" hosszú, cső nélkül, csővel 96" h., talp és huzóval ellátva; ez hármorkovácsnak is ajánlható. — 147 ft.
 340. A. 6. Fuvó. — 81 ft. 90 kr.
 341. A. 5. Fuvó. 63 ft.
 342. A. 4. Fuvó. — 52 ft. 50 kr.
 343. A. 3. Fuvó. — 39 ft. 90 kr.
 344. D. Tábori kovácsműhely vastartóval. — 105 ft.
 345. Tábori kovácsműhely fatartóval, — 57 ft. 75 kr.
 346. Borfejtő fuvó, a teli hordóhoz feszíteni való lánczczal készítve — 26 ft. 25 kr.
 347. „ „ padra illesztve a fuvót. — 42 ft.
 348. E. hengeres dupla borfejtő fuvó. — 63 ft.

Clayton Shuttleworth & Comp., gépgyárnokok Angliából (Lincoln).

349. Kaszáló gép. (Allenféle.)
 350—352. Richmond-Chandlerféle 57. 3. és 4. számú szecskavágók.
 353. Lloydféle kézi malom, szitakészülettel.

354. **Excentricus malom.**
 355. Bentalféle kisebb és nagyobb gyökkása-készítő.
 356. Széna-gereblye lóerőre.
 357. Turnerféle zuzó és daráló Nr. 4, csupán zuzó Nr. 6, és csupán daráló.
 358. Nicholsonféle olajpogácsatoró
 359. Egy Garrettféle sorvetőgép, léhintővel (liquid drill).
 360. Egy soros amerikai kukoricza-vető.
 361. Cépplőgép 2 ló erőre, mozdonynyal.
 362. Kukoriczamorzsoló.
 363. Ásók, lapátok, villák.

Hensler János, polgári nagyóra-készítőmester, Budán, viziváros, főutca 206. szám.

364. **Kastélyóra**, alkalmas kastélyra, vagy nagy gyárépületre; egy vagy két nagy számtáblára lehet alkalmazni, s igen jól jár. — Ára 400 ft. a. é.

Ezen óra készítője elfogad megrendeléseket mindenféle toronyórákra is, s a munka olcsósága mellett annak jóságáért kezkesedik.

Zsengery Mór Pesten, Lipótváros, templomtér.

365. Belgiumi koci- és gépkenőcs, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, 1 és 2 mázsás hordókban. Próbák tételére ajánlja a kiállítási bíráló bizottmány figyelmébe.
 366. **Mesterséges guano** Zacher és Zwilling morvaországi gyárából, 1 hordóval, próbatétel végett.

Keszt M. Pesten.

367. Földszurkozott gyapjunemez-mustrák, Schoeller Adolf brünni gyárából, mint ujonnan javított, s ezélszerűnek bizonyult tűzellenes fedőanyagok.

Ezen fedőanyagra a morvaországi cs. k. helytartóság 1859. február 23-ról 4211 sz. a. következő szavakban adta a szabadalmat: „Miután a brünni községtanács bizottságának 1857. november 9-ről kelt jegyzőkönyvében elősorolt kedvező eredmények a földszurkozott gyapjúnemezek tűzmentességét bizonyítanak: a cs. k. helytartóság ezen fedőanyag használatát Brünnben megengedte“.

Kammermayer Lénárd, gőzkazán-, szivattyú- és fecskendő-gyárnok Pesten, rózsautca 4. szám.

368. Teljesen fölszerelt pároló készüllet, magas foku szesz készítésére. — Ára 3400 ft. a. é.

369. Hordozható tűzfecskendő, három akós tojásdad alaku vödörben, két darab $2\frac{1}{2}$ " hengerrel és szélgolyóval rézből. — 136 ft.

370. Szinte hordozható fecskendő, hasonló az előbbihez, 1 darab $3\frac{1}{2}$ " hengerrel és szélgolyóval rézből. — 105 ft.

Jegyzés. A kiállító közelében van három pároló készüllet működésben, hol a t. cz. gazdák és gyártulajdonosok ezen készülletek szilárdságáról és czélszerűségéről meggyőződhetnek.

Miksits Károly, bádógosmester, Pesten.

371—373. Szagnélküli árnyékszék. — 18 ft., 15 ft., 10 ft.

374. Vízuhanykészület tálczával együtt. — 20 ft.

375—376. Fürdőkád, kisebb és nagyobb. — 18 ft., 14 ft.

377. Kéménytető. — 10 ft.

378—380. Ülő fürdőkád. — 9 ft., 8 ft., 7 ft.

381. Háztetőablak. — 12 ft.

382. Lábfürdő-kád. — 6 ft.

383—395. Mosó teknő. — 10 ft., 8 ft., 6 ft.

386—388. Dézsa. — 5 ft., 4 ft., 3 ft.

389. Tej-vödör. — 4 ft.

390—392. Víz-vödör. — 5 ft., 4 ft., 3 ft.

393. Egy füles dézsa. — 3 ft.

394—395. Kütő-dézsa. — 3 ft. 2 ft.

Paulinyi János, ispán Alsó-Töbörzsök (Fehérmegye).

396. Asztagozó és kazalozógép, minta, saját találmány. A gép 176 kévét, egyenkint rakatván a kévék villákra, 8 első perc alatt felemel 4 öl magas asztagra, hol 8 embert

gyári sebes munkával foglal el. A Magy. Gazdasági Egyesület szakosztályi küldöttségének 1859. január 25-ki jelentése szerint ezen asztagozó gép, mely egyszerűsrendű kazalozásra is használható, nagy gazdaságoknál nevezetesen haszonnal alkalmazható.

397. Répavágó.

Poeschl József, gépszijgyárnok Bécsben, Tuchlauben Nr. 561.;
pesti raktára Zrinyiutza 2 szám

398. Gépszijjak, nyujtva, varva és szegezve. — Az árak következők:
1 hüv. széles, 1 láb hosszú, bécsi lába 15 kr.; $1\frac{1}{2}$ hüv. széles, és 1 láb hosszú, bécsi lába 23 kr.; 2 hüv. széles és 1 láb hosszú, bécsi lába 30 kr.; $2\frac{1}{2}$ hüv. széles és 1 láb hosszú, bécsi lába 38 kr.; 3 hüv. széles és 1 láb hosszú, bécsi lába 50 kr.; $3\frac{1}{2}$ hüv. széles és 1 láb hosszú, bécsi lába 58 kr.; 4 hüv. széles és 1 láb hosszú, bécsi lába 73 kr.; $4\frac{1}{2}$ hüv. széles és 1 láb hosszú, bécsi lába 90 kr.; 5 hüv. széles és 1 láb hosszú, bécsi lába 1 ft., $5\frac{1}{2}$ hüv. széles és 1 láb hosszú, bécsi lába 1 ft. 15 kr.; 6 hüv. széles és 1 láb hosszú, bécsi lába 1 ft. 26 kr.; $6\frac{1}{2}$ hüv. széles és 1 láb hosszú, bécsi lába 1 ft. 40 kr.; 7 hüv. széles és 1 láb hosszú, bécsi lába 1 ft. 35 kr.

J e g y z é s. Kettős szijjak kettős áron fizetendők.

399. Szijznak való kész bőrök. — Ára 115—125 ft. Fej és hulladék nélkül. — 135—160 ft.

400. Varró szijjak, darab számra: 10—12 ft.

401. Kötőszijjak, darab számra: 17—20 ft.

402. Srófok, a szijjvégek elkötésére. — 20—27 ft.

Az általános osztrák légszeszvilágítási társulat pesti igazgatósága.

403. Takaréktűzhely, coaksra készítve, Leporis Sámuel lakatosmester szabad. találmánya. 24" széles, 27" hosszú tűzhelylyel, pecsenyesütővel és vízmelegítő üsttel; 50 személyre van számítva, és egy teljes ebéd megkészítéséhez nem igényel többet, mint 5 pkr. ára coaksot.
— Ára 50 ft a. é.

404. Ugyanaz, 30 személyre; a megkívántató coaksára 4 pkr. —
Ára 35 ft. a. é.

405. Ugyanaz, 10 személyre. — Ára 12 ft a. é.

Katona Lajos, Tamáskáta (Pest-Pilis megye).

406. Szántóéke, saját találmánya.